

Forebyggelse af rotter



Anmeld rotter

Hvis du opdager rotter ved din ejendom, har du pligt til straks at anmelde det til kommunen.

Det kan ske døgnet rundt på www.samsøe.dk eller via telefonisk henvendelse indenfor kommunens telefontid til Teknik og Miljø på tlf. 3010 5541 / 3010 5542, mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.



SAMSØ KOMMUNE
- vi gør det sammen

Forebyggelse frem for gift

Det er vigtigt at sætte ind med intensiv forebyggelse, straks du ser de første tegn på rotter. Fordi - jo færre rotter, des nemmere er de oftest at komme af med igen.

Selvom gift er meget effektiv, har brugen af rottegift en række uheldige bivirkninger for miljøet og det lokale vildtliv. Ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen, har godt 99 procent af danske rovdyr, som lever af bl.a. rotter og mus, rottegift i kroppen.

Rotter er desuden også i stand til at udvikle større tolerance i forhold til giften, hvilket betyder at mere gift skal til for at udrydde dem.

Fodring af Fugle

- **Begræns hvor meget foder** du ligger ud og sørg for, at der ikke er noget rotterne kan spise om natten.
- **Fuglebræt med kant** mindsker mængden af nedfaldsfrø.
- **Stop med at fodre**, hvis der er konstateret rotter.
- **Undlad fodring direkte på jorden.**
- **Placer foderbræt** et sted uden bevoksning.
- **Undgå mejsekugler** eller hæng dem altid op i ståltråd.



Hønsehold

Har du høns stiger risikoen for rotter betydeligt. Her på Samsø kan mange tilfælde af rotter kædes sammen med tilstedeværelsen af høns. Det er dog muligt at gøre noget for at mindske risikoen:

- **Hæv høns huset** mindst 40 cm over jorden.
- **Undgå rod** og andre ting rotterne kan kravle på i nærheden.
- **Spær adgangen** under høns huset ved at grave et volierenet mindst 60 cm ned omkring huset.
- **Læg foderet på en bakke**, så det er nemt at rydde op.
- **Begræns fodring**, så der ikke er rester til natten.
- **Rengør jævnligt** hønsegården for ekskrementer, korn og andet foder.
- **Brug fintmasket voliere tråd** med højst 12-14 mm maskestørrelse til indhegning.
- **Opbevar foder** i en lukket beholder af fx metal, som rotterne ikke kan tygge igennem.



Vigtigt!

Vitamin K1, som kan findes i majs, svine- og hønsefoder fungerer som **modgift** til rottegift.

Kloak, toilet og afløb


- **Hold øje med tegn på kloakbrud** – nedsunkne fliser og huller i bede og græsplæne.
- **Rengør jævnligt din vandlås og installér rottespærring** i afløbsrør, fra brønd ind i huset og faldrørsudluftning.
- **Fastgør afløbsriste** i huset.

Beplantning, rod og brændestabler m.m.

- **Hold arealer omkring bygninger rene** for ukrudt og rod i et flere meter bredt bælte så man kan se eventuelle huller og spor.
- **Beskær eller fjern træer, buske og anden beplantning** der vokser op ad mure, skure osv., så de er mindst 40 cm fra tag og tagrende.
- **Hold brændestabler, brædder, stolper og lignende væk fra bygninger.**
- **Undgå generelt rod**, inkl. gamle biler, bunker af brædder, gamle havemøbler osv. – disse er gode gemmesteder for rotter
- **Hæv** brændestabler, brædder, stolper og lignende 20-30 cm op over jorden.

Kompost og nedfaldsfrugt

- **Kom ikke kogte grøntsager og kødrester i komposten.**
- Sørg for at **sikre kompostbeholderen** med et tætmasket metalnet eller en metalplade under bunden.
- Brug en **lukket kompostbeholder** hvis du komposterer nedfaldsfrugter og køkkenaffald.
- **Fjern nedfaldsfrugt, bær og nødder** fra jorden hurtigst muligt.



Find mere information og gode råd på Samsø Kommunes hjemmeside www.samsoe.dk. Her kan du bl.a. lære mere om hvordan du genkender tegn på rotter og hvordan du kan se forskel på om du har rotter eller mus.